



◆製品概要

Color Index 一般名	C.I.Solvent Yellow 93
Color Index 構造番号	48160
一般分類	メチン系染料
形状	粉体
外観	黄色
濃度	100±2.5 (分光光度計によるλmaxのAbs値の比率)
色差	< 2.0 (測色色差計によるC/2光源での測定)
水分	< 0.5%
融点	179 ~ 183℃
嵩比重	0.20 ~ 0.40 g/cm3
トルエン不溶分	< 0.5%
pH (2g / 100ml)	4.0 ~ 6.0


◆有機溶媒溶解度

アセトン	1.1
メチルエチルケトン	1.1
エタノール	< 0.1
酢酸エチル	1.0
トルエン	2.3 (g /100ml , 25℃±2℃)

◆適用樹脂

ポリスチレン	◎
AS 樹脂	◎
ABS 樹脂	○
PMMA 樹脂	○
ポリカーボネート	○
ポリアミド	△
ポリエチレンテレフタレート	△
ポリブチレンテレフタレート	△

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。