

◆製品概要

Color Index 一般名	C.I.Vat Red 41 C.I.Solvent Red 242 C.I.Disperse Red 364
Color Index 構造番号	73300
一般分類	チオインジゴ系染料
形状	粉体
外観	青味赤色
濃度	100±2.5 (分光光度計によるλmaxのAbs値の比率)
色差	< 2.0 (測色色差計によるC/2光源での測定)
水分	< 1.0%
融点	> 350℃
嵩比重	0.10 ~ 0.30 g/cm ³
DMF不溶分	< 2.0%
pH (2g / 100ml)	8.0 ~ 10.0


◆有機溶媒溶解度

アセトン	< 0.1
メチルエチルケトン	< 0.1
エタノール	< 0.1
酢酸エチル	< 0.1
トルエン	< 0.1 (g / 100ml , 25℃±2℃)

◆適用樹脂

ポリスチレン	◎
AS 樹脂	○
ABS 樹脂	○
PMMA 樹脂	◎
ポリカーボネート	○
ポリアミド	△
ポリエチレンテレフタレート	△
ポリブチレンテレフタレート	△

◆分光曲線



注記：お客様の環境によっては、正確に表示及び印刷できない項目や色等ある場合がございますが、ご了承下さい。